

CHAPTER 19

Transgender Sex Work in the Andean Region

Between Vulnerability and Resilience

*Ximena Salazar*¹

*Aron Núñez-Curto*¹

*Angélica Motta*²

*Carlos F. Cáceres*³

- 1 Anthropologist who graduated from Universidad Nacional Mayor de San Marcos at Lima (Peru).
- 2 Doctor of collective health from the Institute of Social Medicine (Rio de Janeiro State University).
- 3 Completed medical training at Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima, Peru).

SUMMARY

This chapter describes transgender sex work in the Andean region in South America (formed by Peru, Ecuador, Colombia, and Bolivia). The history and current situation of transgender sex work in this region are presented in conjunction with the workers' legal status, HIV risks, and other characteristics. Some unique features of conducting transgender sex work in this area are summarized briefly.

KEY TERMS

Andean region; HIV risks; transgender sex workers

REFERENCES

- Baral S. D., Poteat, T., Strömdahl, S., Wirtz, A. L., Guadamuz, T. E., & Beyrer, C. (2013). Worldwide burden of HIV in transgender women: A systematic review and meta-analysis. *Lancet*, *13* (3), 214–222.
- Bernstein, E. (2007). *Temporarily yours: Intimacy, authenticity, and the commerce of sex*. Chicago: University of Chicago Press.
- Beyrer, C., Crago, A. L., Bekker, L. G., Butler, J., Shannon, K., Kerrigan, D., Decker, M., . . . & Strathdee, S. (2015). An action agenda for HIV and sex workers. *Lancet*, *385*, 287–301.
- Bianchi, F. T., Reisen, C. A., Zea, M. C., Vidal-Ortiz, S., Gonzalez, F. A., Betancourt, F., Aguilar, M., & Poppen, P. J. (2014). Sex work among men who have sex with men and transgender women in Bogotá. *Archives of Sexual Behavior*, *43*, 1637–1650.
- Bockting, W. O., Robinson, B. E., & Rosser B.R.S. (1998). Transgender HIV prevention: A qualitative needs assessment. *AIDS Care*, *10*, 505–525.
- Burnes, T. R., Long, S. L., & Schept, R. A. (2012). A resilience-based lens of sex work: Implications for professional psychologists. *Professional Psychology: Research and Practice*, *43*, 137–144.
- Cáceres, C., Salazar, X., Silva-Santisteban, A., & Villayzán, J. (2012). Estudio sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad al VIH, riesgos de la Feminización Corporal, necesidades de educación y laborales de la Población Trans en las regiones intervenidas (not published). USSDH-UPCH, Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

- Cáceres, C. F., Segura E., Silva-Santisteban A., et al. (2010). Non-conforming gender identification as the determinant of lower HIV care access among people living with HIV in Peru: The HIV, economic flows and globalization study. Presented at AIDS 2010—XVIII International AIDS Conference.
- Calhoun, T. C. (1996). Rational decision-making among male street prostitutes. *Deviant Behavior*, 17, 209–227.
- Clements-Nolle, K., Marx, R., Guzman, R., & Katz, M. (2001). HIV prevalence, risk behaviors, health-care use, and mental health status of transgender persons: Implications for public health intervention. *American Journal of Public Health*, 91, 915–921.
- Dirección General de Epidemiología—IMPACTA. (2011). *Vigilancia epidemiológica en VIH en Población HSH 2011*. Lima: Ministerio de Salud del Perú.
- Dos Ramos Farías, M. S., García, M. N., Reynaga, E., Romero, R., Vaulet, M. L., Fermepín, M. R., . . . & Avila, M. M. (2011). First report on sexually transmitted infections among trans (male to female transvestites, transsexuals, or transgender) and male sex workers in Argentina: High HIV, HPV, HBV, and syphilis prevalence. *International Journal of Infectious Diseases*, 15, 634–640.
- Estrada-Montoya, H., & García-Becerra, A. (2010). Reconfiguraciones de género y vulnerabilidad al VIH/Sida en mujeres transgénero en Colombia. *Revista Gerencia Políticas de Salud*, 9 (18), 90–102.
- Farley, M. (2004). Bad for the body, bad for the heart: Prostitution harms women even if legalized or decriminalized. *Violence against Women*, 10, 1087–1125.
- Garber, M. (1992). *Vested interests: Cross-dressing and cultural anxiety*. New York: Routledge.
- Grandi, J. L., Goihman, S., Ueda, M., & Rutherford, G. (2000). HIV infection, syphilis, and behavioral risks in Brazilian male sex workers. *AIDS and Behavior*, 4 (1), 129–135.
- Harcourt, C., & Donovan, B. (2005). The many faces of sex work. *Sexually Transmitted Infections*, 81, 201–206.
- Hernández, F. M., Guardado, M. E., & Paz-Bailey, G. (2010). *Encuesta centroamericana de vigilancia de comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS en poblaciones vulnerables (ECVC): Subpoblación transsexual, travesty y transgénero*. San Salvador: Ministerio de Salud El Salvador.
- International HIV/AIDS Alliance. (2008). The hidden HIV epidemic: A new response to the HIV crisis among transgender people. Presentation at the 2008 International AIDS Conference.
- Kenagy, G. (2002). HIV among transgender people. *AIDS Care*, 14, 127–134.
- Kulick, D. (2008). *Travesti: Prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil*. Brasil: Editora Fiocruz.
- Lobato, M. I., Koff, W. J., Schestatsky, S. S., Pedrollo de Vasconcellos, C., Petry, M., Crestana, T., . . . & Annes, A. (2007). Clinical characteristics, psychiatric comorbidities and sociodemographic profile of transsexual patients from an outpatient clinic in Brazil. *International Journal of Transgenderism*, 10 (2), 69–77.

- Loehr, K. (2007). *Transvestites in Buenos Aires: Prostitution, poverty, and policy*. Master's thesis, Georgetown University and Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
- Mecanismo de Coordinación de País—MCP Colombia. (2012). *Resultados del estudio comportamiento sexual y prevalencia de infección por VIH en mujeres trans en cuatro ciudades de Colombia*. CHF International—Colombia. MCP Colombia.
- Melendez, R. M., & Pinto, R. (2007). "It is really a hard life": Love, gender, and HIV risk among male-to-female transgender persons. *Culture, Health & Sexuality*, 9 (3), 233–245.
- Ministerio de Salud de Bolivia. (2014). *Informe nacional de progresos en la respuesta al VIH/SIDA, 2014*. Seguimiento a la Declaración Política sobre el VIH/SIDA 2011.
- . (2012). *Vigilancia epidemiológica, 2012*.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). *Estudio de vigilancia de comportamientos y prevalencia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en personas trans en Quito*.
- Morales-Miranda, S., Álvarez-Rodríguez, B. E., Arambú, N., Aguilar-Martínez, M., Huamán, B., . . . & Castillo, A. (2010). *Encuesta centroamericana de vigilancia de comportamiento sexual y prevalencia de VIH e ITS en poblaciones vulnerables y en poblaciones clave* (ECVC). Capítulo Guatemala. Guatemala: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala.
- Moser, C. (1997). *Household responses to poverty and vulnerability*, vol. 1, *Confronting crisis in Cisne Dos, Guayaquil, Ecuador*. Urban Management Programme Policy Paper no 21. Washington, DC: World Bank.
- Nemoto, T., Operario, D., Keatley, J., & Villegas, D. (2004). The social context of HIV risk behaviors among male-to-female transgenders of color. *AIDS Care*, 16 (6), 724–735.
- Nureña, C. R., Zúñiga, M., Zunt, J., Mejia, C., Montano, S., & Sánchez, J. L. (2011). The diversity of commercial sex among men and male-born trans people in three Peruvian cities. *Culture, Health & Sexuality*, 13 (10), 1207–1221.
- Operario, D., Burton, J., Underhill, K., & Sevelius, J. (2008). Men who have sex with transgender women: Challenges to category-based HIV prevention. *AIDS Behavior*, 12 (1), 18–26.
- PAHO/WHO. (2011). *Por la salud de las personas trans: Elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe*. Retrieved from www.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf.
- Poteat, T., Wirtz, A. L., Radix, A., Borquez, A., Silva-Santisteban, A., Deutsch, M. B., . . . & Operario, D. (2014). HIV risk and preventive interventions in transgender women sex workers. *Lancet*, 385 (9964), 274–286.
- Prada, N., Herrera, S., Lozano, L. T., & Ortiz, A. M. (2012). "¡A mí me sacaron volada de allá!" *Relatos de vida de mujeres trans desplazadas forzosamente hacia Bogotá*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Raphael, J., & Shapiro, D. L. (2004). Violence in indoor and outdoor prostitution venues. *Violence against Women*, 10, 126–139.

- Rodríguez, D. (2010). *Estudio psico-social sobre el trabajo sexual en jóvenes transexuales y transgéneras de 15 a 29 años de edad de Guayaquil, durante el año 2010*. Guayaquil: Silueta X.
- Salazar, X. (2010). *Estudio sobre la efectiva participación de mujeres y personas transgénero en los procesos del Fondo Mundial Perú*. Lima: AID for AIDS.
- . (2009). *Diagnóstico de la violencia contra los y las trabajadores/assexuales, mujeres, transgénero y varones y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH*. Lima: CARE—Peru, Global Fund.
- Salazar, X., & Villayzán, J. (2010). *La situación de la población trans el Perú en el contexto del acceso universal a tratamiento, atención y apoyo en VIH/SIDA*. Lima: IESS-DEH, UNAIDS.
- . (2009). *Guidelines for multisector work with transgender populations, human rights, sex work, and HIV/AIDS*. Lima: IESSDEH, UNFPA, Red Lac Trans.
- Segura E. R., Cáceres, C. F., Mahy, M., Ghyos, P., Leyrla, R., & Salganik, M. (2010). *Estimating the size of populations of men who have sex with men, transgender women, and people living with HIV/Aids in Lima, Peru: A study using the Network Scale-Up Method*. USSDH-UPCH. Policy Brief distributed at the International AIDS Conference in Vienna.
- Sevelius, J. M. (2013). Gender affirmation: A framework for conceptualizing risk behavior among transgender women of color. *Sex Roles*, 68, 675–689.
- Silva-Santisteban, A., Raymond, H. F., Salazar, X., Villayzán, J., Leon, S., McFarland, W., & Cáceres, C. F. (2012). Understanding the HIV/AIDS epidemic in transgender women of Lima, Peru: Results from a seroepidemiologic study using respondent-driven sampling. *AIDS and Behavior*, 16 (4), 872–881.
- Sotelo, J. (2008). Estudio de seroprevalencia de VIH en personas trans. In Ministerio de Salud de Argentina, *Salud, VIH-Sida y sexualidad trans* (pp. 49–56). Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud.
- Toibaro, J. J., Ebensrtejin, J. F., Parlante, A., Burgoa, P., Freyre, A., Romero, M., & Losso, M. H. (2009). Infecciones de transmisión sexual en personas transgénero y otras identidades sexuales. *Medicina*, 69, 327–330.
- Toro-Alfonso, J. (1997). Vulnerabilidad de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres (HSH) frente a la epidemia del VIH/SIDA en América Latina: La otra historia de la masculinidad. In C. Cáceres, M. Pecheny, & J. Terto (eds.), *Sida y sexo entre hombres en América Latina: Vulnerabilidades, fortalezas y propuestas para la acción* (pp. 57–81). Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia/ONUSIDA/Red de investigación en sexualidades y VIH/Sida en América Latina.
- UNAIDS (2002). *Sex work and HIV/AIDS: Technical update*. Geneva: UNAIDS.
- Urrea, F., & La Furcia, A. (2014). Pigmentocracia del deseo en el mercado sexual trans de Cali, Colombia. *Sexualidad, Salud y Sociedad—Revista Latinoamericana*, 16, 121–152.
- Weitzer, R. (2009). Sociology of sex work. *Annual Review of Sociology*, 35, 213–234.